

SmartRemote (Retail)



Artikel-Nr.: 77010600

Die Überprüfung Ihres Mastervolt-Produkts war noch nie so einfach

Der SmartRemote rundet jedes MasterBus- oder CZone*-System perfekt ab. Mit seiner ansprechenden Optik und kompakten Größe eignet sich der SmartRemote ideal als Fernbedienungspanel in kleineren Leistungssystemen oder als lokale Geräteanzeige in größeren Systemen. Anwendungsgebiete sind Boote, Fahrzeuge und stationäre Systeme.

Lokale Geräteüberwachung

Mastervolt-Produkte ermöglichen intelligente Leistungssysteme mit fortschrittlicher Überwachung und Steuerung mit mehreren Geräten. In Situationen, in denen die lokale Geräteanzeige schwer zugänglich oder zu begrenzt ist, ist ein Einstiegs-Farbdisplay für die lokale Geräteüberwachung ideal. Hier kommt der SmartRemote ins Spiel.

Einfach zu bedienen

Das neue SmartRemote-Einzelgeräte-Display ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Es kommuniziert mit Mastervolt Geräten**, zeigt wichtige Parameter an, ermöglicht einfache Geräteeinstellungen und macht Spaß bei der Bedienung. Noch nie war es so einfach, Batterien zu überprüfen, die Landsicherung anzupassen oder das Mastervolt Ladegerät / den Wechselrichter zu steuern.

Einfach zu installieren

Das SmartRemote-Display kann am Panel montiert oder in eine Fassung vom Typ Blue Sea Systems Custom 360 integriert werden. Der Anschluss ist kinderleicht: Stecken Sie einfach das Netzwerk-Kabel in ein Mastervolt-Gerät, bis es klickt, und schon sind Sie bereit.

Merkmale

Vollfarb-Display für die lokale Geräteüberwachung.

- Anzeige von vier Schlüsselparametern.
- Funktionen eines Steuertastengeräts.
- Kompatibilität mit dem CZone*- und MasterBus Netzwerk.
- Universelle, einfache Montage.
- Plug & Play: keine Konfiguration, keine Stromversorgung erforderlich.
- Integration mit Blue Sea Systems Custom 360.

Global denken, lokal handeln... Smart Remote!

(*) Vollständige CZone-Kompatibilität voraussichtlich ab September 2019.

(**) SmartRemote unterstützt die CombiMaster-Kommunikation über das MasterBus-Netzwerk. Die Unterstützung für Mastervolt Batterieladegeräte, Wechselrichter, Ladegeräte/Wechselrichter, MLI-Batterien und MasterShunt-Geräte befindet sich in der Entwicklung. Sie wissen nicht, ob Ihr Gerät unterstützt wird? Besuchen Sie den untenstehenden Download-Bereich oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

Spezifikationen

Allgemeine Spezifikationen

Schnittstellen	CZone, MasterBus
Display/Anzeige	2,8 Zoll (7,1 cm), 320 x 240 Pixel, hohe Farbtiefe
Montage	Panelfassung (Ausschnitt: Ø 52 mm, 4 Schrauben enthalten); Blue Sea 360 Panel Mount (Sicherungsring enthalten)
Schutzgrad	IP20
Abmessungen, HxBxT	72 x 72 x 29,4 mm
	2,8 x 2,8 x 1,1 inch
Gewicht	0,075 kg
	0,2 lb
Lieferumfang	MasterBus-Kabel (6 m), Mastervolt-CZone Drop-Kabel (1 m), Anleitung

Technische Spezifikationen

Stromverbrauch	versorgt über Bus, < 160 mW (wenn inaktiv)
----------------	--